



DIREZIONE GENERALE  
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA  
IL RESPONSABILE  
**GIUSEPPE DIEGOLI**

REG. CFR.FILE.SEGNATURA.XLM  
DEL CFR.FILE.SEGNATURA.XLM

Direttori Sanità Animale

Direttori Igiene Alimenti di Origine animale

Direttori Igiene Allevamenti e Produzioni  
Zootecniche  
Aziende USL Regione Emilia-Romagna

e. p.c. Responsabile Area territoriale Dipartimentale  
Emilia-Romagna IZSLER

SEER – Sorveglianza Epidemiologica Emilia-  
Romagna c/o IZSLER – Sezione di Bologna

Direzione generale Cura della Persona, Salute e  
Welfare – Regione Emilia-Romagna

Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca  
Regione Emilia-Romagna

Associazioni di Categoria

Ordine dei Medici Veterinari

ARAER

OGGETTO: circolazione del virus BTV8 - stagione vettoriale 2025

Con la presente, considerata la circolazione del virus BTV8 che sta interessando le Province di Forlì-Cesena e Rimini, in riferimento alla quale trovate la situazione epidemiologica aggiornata sul sito IZSAM [BENV | Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario](#) accessibile da area NON riservata), si raccomanda nuovamente di mantenere una puntuale sorveglianza virologica ed entomologica secondo le indicazioni fornite del "Piano regionale di sorveglianza attiva per la Febbre catarrale degli ovini 2025" Vers. 22/04/2025 trasmesso con Nota RER Prot. 02/05/2025.0432351.U e si richiama l'importanza di informare gli allevatori sulla situazione epidemiologica raccomandando:

- la vaccinazione degli ovini, con l'obiettivo prioritario di proteggere i greggi dalle manifestazioni cliniche;

Viale Aldo Moro 21  
40127 Bologna

Tel.: 051.527.7453 - 7454 - 7456

[segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it)  
[segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it)

		ANNO	NUMERO	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUMERO	SUB
a uso interno	DP		Classif.	<b>3546</b>						Fasc.	<b>2025</b>	<b>8</b>

- l'adozione, per quanto possibile, di misure volte a ridurre il rischio di contatto tra vettori e animali quali i trattamenti con insetto repellenti, la predisposizione di ricoveri notturni chiusi e protetti con zanzariere a maglia fitta, la pulizia ed eliminazione di possibili focolai larvali come scoli di abbeveratoi e liquami.

A tale proposito si re-inoltra la Nota RER n. 29/01/2025.0089987.U con la quale è stato trasmesso alle Aziende USL, alle associazioni di categoria e ad altri Enti in indirizzo il "Protocollo per la vaccinazione Bluetongue per le specie sensibili nel territorio regionale" condiviso con l'Associazione Regionale Allevatori dell'Emilia-Romagna (ARAER) finalizzato a promuovere e sostenere una campagna volontaria di vaccinazione delle specie sensibili alla Bluetongue.

Si prega di diffondere agli allevatori tutte le informazioni utili alla presa di coscienza che la vaccinazione è lo strumento di elezione per prevenire le forme cliniche dei greggi e contenere la diffusione del virus, sottolineando in particolare che:

- per contattare l'Associazione Regionale Allevatori (A.R.A.E.R.) con cui è stato concordato il protocollo di vaccinazione e che ha un ruolo attivo per facilitare l'approvvigionamento e la somministrazione del vaccino, sia per allevatori iscritti sia non iscritti all'associazione stessa, nella home page di [A.R.A.E.R.](#) , nel menù in alto, alla voce Sedi Provinciali, si possono trovare i recapiti della sede di interesse;
- la vaccinazione può essere richiesta altresì al veterinario libero professionista di fiducia;
- i medicinali veterinari immunologici impiegati dovranno essere:
  1. prodotti indicati contro il virus della Bluetongue, sierotipo 8 ed eventualmente sierotipo 3, considerato che l'immunità conferita è specifica per il sierotipo impiegato;
  2. autorizzati per l'immissione in commercio in Italia per la specie ovina e bovina;
- i vaccini inattivati finora somministrati per il tramite di ARAER, sono stati:

#### **Bluevac BTV8 Fatro Industria Farmaceutica Veterinaria S.p.A.**

Posologia: uso sottocutaneo, ovini a partire dai 2,5 mesi di età, vaccinazione primaria con richiamo dopo 3 settimane

Insorgenza dell'immunità: 20 giorni dopo il completamento dello schema di vaccinazione primaria

Durata dell'immunità: un anno dopo il completamento dello schema di vaccinazione primaria

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: può essere utilizzato

Controindicazioni: nessuna

Tempo di sospensione: 0 giorni

#### **Syvazul BTV-8 Laboratorios SYVA, S.A.U.**

Posologia: uso sottocutaneo, ovini a partire dai 3 mesi di età, vaccinazione primaria con una singola dose

Inizio dell'immunità: 39 giorni dopo il completamento del regime di vaccinazione primaria

Durata dell'immunità: un anno dopo il completamento del regime di vaccinazione primaria

Impiego durante la gravidanza e l'allattamento: può essere utilizzato

Controindicazioni: nessuna

Tempo di sospensione: 0 giorni

- il vaccino inattivato ad oggi disponibile per il tramite di ARAER è Syvazul BTV-8 Laboratorios SYVA, S.A.U.
- la vaccinazione è raccomandata nonostante la stagione vettoriale sia già inoltrata, considerato che i periodi stagionalmente liberi da vettori, dichiarati ai sensi del reg. (UE) n. 2020/689, sono stati per la trascorsa stagione dal 11/12/2024 al 25/02/2025 per la Provincia di Piacenza e dal 11/12/2024 al 17/02/2025 per tutte le altre Province regionali;
- l'immunità acquisita vaccinando i greggi ha una durata di un anno a partire dalla data di vaccinazione primaria, garantendo pertanto la prevenzione delle forme cliniche dei greggi ed il contenimento della diffusione del virus BTV8 anche nella prima parte della prossima stagione vettoriale, a cui farà seguito il richiamo annuale per garantire la completa immunità nei confronti dei sierotipi presenti nel vaccino.

Le Aziende USL, sulla base dell'evolvere della situazione epidemiologica locale, del numero di stabilimenti coinvolti e della provenienza dei capi, sentito il SEER, valutano l'opportunità di prescrivere l'obbligo di vaccinazione di ovini per l'accesso a manifestazioni e fiere fino al termine della stagione vettoriale.

Cordiali saluti.

Giuseppe Diegoli  
(firmato digitalmente)

Allegato 1: Nota RER n. 29/01/2025.0089987.U "Protocollo per la vaccinazione Bluetongue per le specie sensibili nel territorio regionale"

Referenti:

Enrica Martini

[enrica.martini@regione.emilia-romagna.it](mailto:enrica.martini@regione.emilia-romagna.it)

Cristina Liverani

[cristina.liverani@regione.emilia-romagna.it](mailto:cristina.liverani@regione.emilia-romagna.it)